

INSTALLASJONSMANUAL **CLEAN COMFORT VEGGHENGT**

- 801665** Bano Clean Comfort-Vegg-Hvit
801666 Bano Clean Comfort-Vegg-Grå
801667 Bano Clean Comfort-Vegg-Antrasitt



INNHold

Forholdsregler.....3

Pakkens innhold.....4

Filterinstallasjon.....5

Nødvendige verktøy.....6

Veggmontering.....7

Tekniske tegninger.....12









FORHOLDSREGLER




Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for tap som oppstår som følge av manglende overholdelse av følgende forskrifter:


- Dette utstyret er et elektrisk apparat av klasse I og må være korrekt tilkoblet jordingssystemet.
- Dersom strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, et autorisert serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Dette utstyret er et elektrisk apparat og skal derfor ikke installeres på steder hvor det lett kan bli utsatt for vannsprut utover det som er forutsatt ved normal bruk, eller for høye temperaturer. Installer avtrekksvifte eller ventilasjonsåpning på badet for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

PAKKENS INNHOLD






FILTERINSTALLASJON



MONTERING AV SPYLEMENGDEBEGRENSER




Hvis vannmengden fra sisternen per spyling er for stor, kan det være nødvendig å bruke en spylemengdebegrenser.




Hvis toalettskålen ikke blir tilstrekkelig rengjort ved spyling etter at strupeinnsatsen er montert, bør én eller flere av tappene på strupeinnsatsen fjernes til tilfredsstillende vannmengde oppnås.

Kutt av




NØDVENDIGE VERKTØY




Målebånd



Merkepenn



Krysskrutrekker



Flat skrutrekker



Kniv




Fil



Skiftenøkkel



Avisoleringstang



Drill



6 mm bor



Baufil




Linjal



Vater



Bildene er kun ment som referanse.




VEGGMONTERING



En koblingsboks er nødvendig for installasjon av den elektriske tilkoblingen.




Denne operasjonen skal utføres av kvalifisert servicepersonell.




Kobling

Før installasjonen skal du sørge for at en vannslange og en strømkabel er ført frem til installasjonsområdet.




B1




10 Sek


B2




B3




B4




B5




B6




B7




B8




B9




B10




B11



B12




B13



B14



B15




B16


<10N.m




B17




B18




B19



B20




B21




B22




B23




B24



B25



TEKNISKE TEGNINGER



Alle mål er oppgitt i mm.